## Cintas Tejidas de Fibra de Vidrio



## **Datos de Construccion**

No Parte	Grosor	Ancho Pulgadas mm		Urdimbre Total de Hebras*	Trama Hilos/Pulg* Hilos/cm		Peso OZ/YD2 GR/M2	
7628 - 2 - 50	.007"	2"	50.8	82	31	12.2	5.53	187.47
7628 - 3 - 50	.18mm	3"	76.2	123	31	12.2	5.53	187.47
7628 - 4 - 50		4"	101.6	162	31	12.2	5.49	186.11
7628 - 6 - 50		6"	152.4	243	31	12.2	5.49	186.11



Anchos y construcciones especiales estan disponibles de acuerdo a pedido del cliente. Nuestras cintas son fabricados en anchos desde 1/4" (6.4mm) hasta 12" (304.8mm) y grosores de .003" (.08mm) to .025" (.64mm).

Fabricado a la Especificacion Militar MIL-C-0020079H Type II

Toda la informacion presentada en este folleto son expresiones de opinion que creemos que son exactas y fiables, pero se presentan sin garantia de responsabilidad de nuestra parte.

Las declaraciones relativas a la posible utilizacion de nuestros productos no pretenden ser recomendaciones para su uso en la infracion de cualquier patente. Ninguna garantia de patente de ningun tipo, expresa o implicita, se hace o se intenta.



3330 East 14th St. Brownsville, TX 78521 Phone: (956) 542-5491 Fax: (956) 541-4748 email: sales@Hesgon.com www.Hesgon.com